

Leistungserklärung

(EU) 305/2011

DoP N° : DC00004

- 1. **Kenncode des Produkttyps** Türschließer mit kontrolliertem Ablauf
- 2. **Produkttyp** MAB 7702 EN2-4 Bodentürschließer
- 3. **Verwendungszweck** An Feuer und Rauchschutztüren
- 4. **Hersteller** ASSA ABLOY Italia S.p.A.
via Bovaresa,13
40017- San Giovanni in Persiceto (BOLOGNA) ITALY
- 5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit** System 1

6. Das Bauprodukt wird von einer harmonisierten Norm erfasst

Notifizierte Stelle – N. 0425	Harmonisierte EN Norm	CE Konformitätzertifikat Zertifizierungsdatum
ICIM S.p.a. – Piazza Don Mapelli,75 -20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - ITALY	EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006	0425-CPR-002221 21/03/2017

7. Erklärte Leistung:

Klassifizierung nach EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006

7702	3	8	2/4	1	1	4
-------------	---	---	-----	---	---	---

Leistungskriterien	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Selbstschließend		
5.2.1. Allgemeines		EN1154:1996 + A1:2002 + AC:2006
5.2.3. Schließmoment	Wert > Tabelle 1	
5.2.4 Öffnungsmoment	Wert > Tabelle 1	
5.2.5 Wirkungsgrad	Wert > Tabelle 1	

ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13
40017 San Giovanni in
Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486
www.assaabloy.it

Cap. Soc.:Euro 6.500.000 i.v.
C.F./Reg. Imp.: 02275750590
P.I./VAT: IT 02275750590
R.E.A.: 1176693/RM
assaabloyitaliapec@legalmail.it
info@assaabloy.it

**Sede di Roma
Rome Unit**

Via Paolo di Dono, 149
00142 Roma (RM) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486

**Sede di Milano
Milan Unit**

Via Concordia 16
20838 Renate
(MB) Italy
Tel. +39 0362 982271
Fax. +39 0362 982235

**Sede di Piacenza
Piacenza Unit**

Via Leonardo Da Vinci, 1/3
29016 - Cortemaggiore
(PC) Italy
Tel. +39 0523 255511
Fax. +39 0523 835191

**Sede di Treviso
Treviso Unit**

Via San Pio X, 52/A
31020 San Vendemiano
(TV) Italy
Tel. +39 0438 912275
Fax. +39 0438 912255

5.2.6 Schließzeit	T<3s oder T>20s. Abweichung OK nach 500.000 Zyklen
5.2.7 Öffnungswinkel	Klasse 3: Zum Schließen von Türen aus mindestens 105° Öffnung (≤175°)
5.2.8 Überlastverhalten	Überlastprüfungen in Schließrichtung standgehalten
5.2.9 Temperaturabhängigkeit	Schließzeit bei 40°C und -15°C liegt zwischen ≥3 und ≤25s
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt	Kein Flüssigkeitsaustritt während des gesamten Prüfprogramms
5.2.11 Beschädigung	Kein Schaden während des gesamten Prüfprogramms
5.2.12 Endschlagsregulierung	Stufenlos einstellbar zwischen 15° - 0°
5.2.13 Öffnungsdämpfung	NPD
5.2.14 Schließverzögerung	NPD
5.2.15 Schließkraft	EN2-4
5.2.16 Spiel in der Nulllage	0 Zyklen: ≤ 3 mm; 500.000 Zyklen: ≤ 6 mm
5.2.18 Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren	Klasse 1: geeignet zur Verwendung an Feuer/Rauchschutztüren (≥EN3)
Dauerfunktion des Selbstschließens	
5.2.2. Dauerfunktion	Klasse 8: 500.000 Prüfzyklen
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit	Klasse 4: sehr hohe Beständigkeit (240h)
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit	Schließmoment liegt über 80% von dem vor dem Test gemessenen Wert
Gefährliche Substanzen	Die Materialien, die in diesem Bauprodukt verwendet werden, enthalten keine gefährlichen Stoffe bzw. überschreiten keine Grenzwerte, die von Europäischen Normen oder nationalen Vorschriften definiert sind.

1. Leistungserklärung

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Maddalena Marchesini (Managing Director - ASSA ABLOY Italia S.p.A.)



S. Giovanni In Persiceto – Bologna (Italy)-21/03/2017

ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13
40017 San Giovanni in
Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486
www.assaabloy.it

Cap. Soc.: Euro 6.500.000 i.v.
C.F./Reg. Imp.: 02275750590
P.I./VAT: IT 02275750590
R.E.A.: 1176693/RM
assaabloyitaliapec@legalmail.it
info@assaabloy.it

Sede di Roma Rome Unit

Via Paolo di Dono, 149
00142 Roma (RM) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486

Sede di Milano Milan Unit

Via Concordia 16
20838 Renate
(MB) Italy
Tel. +39 0362 982271
Fax. +39 0362 982235

Sede di Piacenza Piacenza Unit

Via Leonardo Da Vinci, 1/3
29016 - Cortemaggiore
(PC) Italy
Tel. +39 0523 255511
Fax. +39 0523 835191

Sede di Treviso Treviso Unit

Via San Pio X, 52/A
31020 San Vendemiano
(TV) Italy
Tel. +39 0438 912275
Fax. +39 0438 912255