

## Leistungserklärung

(EU) 305/2011

DoP N° : DC00005

1. **Kenncode des Produkttyps** Türschließer mit kontrolliertem Ablauf
2. **Produkttyp** MAB 752 EN3-6 Bodentürschließer
3. **Verwendungszweck** An Feuer und Rauchschutztüren
4. **Hersteller** ASSA ABLOY Italia S.p.A.  
via Bovaresa,13  
40017- San Giovanni in Persiceto (BOLOGNA) ITALY
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit** System 1

### 6. Das Bauprodukt wird von einer harmonisierten Norm erfasst

Notifizierte Stelle – N. 0425	Harmonisierte EN Norm	CE Konformitätzertifikat Zertifizierungsdatum
ICIM S.p.a. – Piazza Don Mapelli,75 -20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - ITALY	EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006	0425-CPR-0663 21/03/2017

### 7. Erklärte Leistung:

Klassifizierung nach EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006

752	3	8	3/6	1	1	4
-----	---	---	-----	---	---	---

Leistungskriterien	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
<b>Selbstschließend</b>		
5.2.1. Allgemeines		EN1154:1996 + A1:2002 + AC:2006
5.2.3. Schließmoment	Wert > Tabelle 1	
5.2.4 Öffnungsmoment	Wert > Tabelle 1	
5.2.5 Wirkungsgrad	Wert > Tabelle 1	

#### ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13  
40017 San Giovanni in  
Persiceto (BO) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486  
www.assaabloy.it

Cap. Soc.:Euro 6.500.000 i.v.  
C.F./Reg. Imp.: 02275750590  
P.I./VAT: IT 02275750590  
R.E.A.: 1176693/RM  
assaabloyitaliapec@legalmail.it  
info@assaabloy.it

#### Sede di Roma Rome Unit

Via Paolo di Dono, 149  
00142 Roma (RM) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486

#### Sede di Milano Milan Unit

Via Concordia 16  
20838 Renate  
(MB) Italy  
Tel. +39 0362 982271  
Fax. +39 0362 982235

#### Sede di Piacenza Piacenza Unit

Via Leonardo Da Vinci, 1/3  
29016 - Cortemaggiore  
(PC) Italy  
Tel. +39 0523 255511  
Fax. +39 0523 835191

#### Sede di Treviso Treviso Unit

Via San Pio X, 52/A  
31020 San Vendemiano  
(TV) Italy  
Tel. +39 0438 912275  
Fax. +39 0438 912255

5.2.6 Schließzeit	T<3s oder T>20s. Abweichung OK nach 500.000 Zyklen
5.2.7 Öffnungswinkel	Klasse 3: Zum Schließen von Türen aus mindestens 105° Öffnung (≤175°)
5.2.8 Überlastverhalten	Überlastprüfungen in Schließrichtung standgehalten
5.2.9 Temperaturabhängigkeit	Schließzeit bei 40°C und -15°C liegt zwischen ≥3 und ≤25s
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt	Kein Flüssigkeitsaustritt während des gesamten Prüfprogramms
5.2.11 Beschädigung	Kein Schaden während des gesamten Prüfprogramms
5.2.12 Endschlagsregulierung	Stufenlos einstellbar zwischen 15° - 0°
5.2.13 Öffnungsdämpfung	NPD
5.2.14 Schließverzögerung	NPD
5.2.15 Schließkraft	EN3-6
5.2.16 Spiel in der Nulllage	0 Zyklen: ≤ 3 mm; 500.000 Zyklen: ≤ 6 mm
5.2.18 Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren	Klasse 1: geeignet zur Verwendung an Feuer/Rauchschutztüren (≥EN3)
<b>Dauerfunktion des Selbstschließens</b>	
5.2.2. Dauerfunktion	Klasse 8: 500.000 Prüfzyklen
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit	Klasse 4: sehr hohe Beständigkeit (240h)
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit	Schließmoment liegt über 80% von dem vor dem Test gemessenen Wert
<b>Gefährliche Substanzen</b>	Die Materialien, die in diesem Bauprodukt verwendet werden, enthalten keine gefährlichen Stoffe bzw. überschreiten keine Grenzwerte, die von Europäischen Normen oder nationalen Vorschriften definiert sind.

## 1. Leistungserklärung

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Maddalena Marchesini (Managing Director - ASSA ABLOY Italia S.p.A.)



S. Giovanni In Persiceto – Bologna (Italy)-21/03/2017

### ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13  
40017 San Giovanni in  
Persiceto (BO) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486  
www.assaabloy.it

Cap. Soc.: Euro 6.500.000 i.v.  
C.F./Reg. Imp.: 02275750590  
P.I./VAT: IT 02275750590  
R.E.A.: 1176693/RM  
assaabloyitaliapec@legalmail.it  
info@assaabloy.it

### Sede di Roma Rome Unit

Via Paolo di Dono, 149  
00142 Roma (RM) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486

### Sede di Milano Milan Unit

Via Concordia 16  
20838 Renate  
(MB) Italy  
Tel. +39 0362 982271  
Fax. +39 0362 982235

### Sede di Piacenza Piacenza Unit

Via Leonardo Da Vinci, 1/3  
29016 - Cortemaggiore  
(PC) Italy  
Tel. +39 0523 255511  
Fax. +39 0523 835191

### Sede di Treviso Treviso Unit

Via San Pio X, 52/A  
31020 San Vendemiano  
(TV) Italy  
Tel. +39 0438 912275  
Fax. +39 0438 912255